

Название	Характеристики	Цена розн
<b>БЫТОВЫЕ МАШИНЫ JUKI</b>		
Juki HZL-12 Z	4 вида строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, LED-подсветка, мягкий чехол	<b>89 USD</b>
Juki HZL-29 Z	Выполняет 22 швейные операции, имеет горизонтальный тип челнока, макс.длина строчки составляет-4 мм. ширина зигзага-5мм.,быстрая замена лапок, встроенный заправщик нити, высокое качество строчки.	<b>148 USD</b>
Juki HZL-353 ZR-C	20 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>12 990 р.</b>
Juki HZL-355 ZW-C	26 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>13 990 р.</b>
Juki HZL-357 ZP-C	32 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>14 990 р.</b>
Juki HZL K-65	20 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (3 вида), длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>318 USD</b>
Juki HZL K-85	150 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол, расширенный комплект лапок.	<b>365 USD</b>
Juki HZL G-210	180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол	<b>564 USD.</b>



Juki HZL G-120	180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, жесткий чехол	<b>552 USD</b>
Juki HZL G-220	180 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (8 вида), вышивка алфавита (1 вид), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол	<b>639 USD</b>
Juki HZL-F300	105 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), вышивка алфавита (3 вида), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол.	<b>666 USD</b>
Juki HZL-F400	157 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), вышивка алфавита (3 вида), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол, коленоподъемник, расширенный комплект лапок.	<b>721 USD</b>
Juki HZL-F600	225 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (16 видов), вышивка алфавита (4 вида), длина стежка 0-5 мм, ширина 0-7 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, жесткий чехол, коленоподъемник, расширенный комплект лапок, приставной столик.	<b>834 USD</b>
Juki TL-2010Q	Полупромышленная прямострочная машина, вертикальный промышленный челнок, скорость шитья 1500 ст/мин, автоматическая обрезка нити, нитевдеватель, регулятор скорости шитья, позиционирование иглы, длина стежка до 6 мм, регулятор давления лапки на ткань, коленоподъемник, приставной столик, металлический корпус, педаль с автоматической обрезкой нити.	<b>69 900 р.</b>
Оверлок Juki MO 1000	2,3,4 ниточный оверлок, Воздушная заправка петлителей, автоматическое вдевание нити в иглу, контейнер для обрезки	<b>790 USD</b>
Оверлок Juki MO 644 D	3,4 ниточный оверлок. Удобное расположение ножа в верхней части оверлока позволяет превосходно прошивать не только тонкий трикотаж но и кожаные изделия.	<b>285 USD</b>



Оверлок Juki MO 654 DE	2,3,4 ниточный оверлок, автоматическая заправка нижнего петлителя, прошивает материал любой толщины, отсутствие шума в работе.	<b>311 USD</b>
Оверлок Juki MO 735	2,3,4,5 ниточный оверлок, 1,2,3 игольный плоский шов, автоматическая заправка нижнего петлителя.	<b>576 USD</b>
Оверлок Juki MO-50E/CE3	3,4 ниточный оверлок, автоматическая заправка нижнего петлителя, контейнер для обрезков, имеется регулировка длины строчки, а так же функция отключения ножей.	<b>252 USD</b>
<b>БЫТОВЫЕ МАШИНЫ JAGUAR</b>		
Jaguar mini 037	4 вида строчек, вертикальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	<b>89 USD</b>
Jaguar 353	7 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	<b>108 USD</b>
Jaguar 355	9 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол.	<b>111 USD</b>
Jaguar 357	11 видов строчек, горизонтальный челнок, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-7мм, автоматический нитевдеватель, мягкий чехол	<b>115 USD</b>
<b>БЫТОВЫЕ МАШИНЫ HOFFMAN</b>		
Hoffman 206	12 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, мягкий чехол.	<b>111 USD</b>
Hoffman 266	26 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка 0-4 мм, ширина 0-5 мм, реверс, мягкий чехол.	<b>116 USD</b>



**МАНЕКЕНЫ SIERA DRESSFORM**

<p>Манекен женский раздвижной Siera Dressform Mod.150 (42-50)</p>	<p>Объем груди от 84 до 100 сантиметров; Объем талии от 64 до 80 сантиметров; Объем бедер от 86 до 102 сантиметров; Торс манекена состоит из 8-частей. 12 регулировочных роликов, позволяют изменять: объемы шеи, груди, талии, бедер, длину спинки. Манекен крепится на устойчивом складывающемся штативе. Регулировка размеров по горловине. Возможность регулирования роста.</p>	<p><b>150 USD</b></p>
<p>Манекен женский раздвижной Siera Dressform Mod.151 (50-58)</p>	<p>Объем груди от 101 до 117 сантиметров; Объем талии от 77 до 94 сантиметров; Объем бедер от 102 до 119 сантиметров. Торс манекена состоит из 8-частей. 12 регулировочных роликов, позволяют изменять: объемы шеи, груди, талии, бедер, длину спинки. Манекен крепится на устойчивом складывающемся штативе. Регулировка размеров по горловине. Возможность регулирования роста.</p>	<p><b>150 USD</b></p>

**БЫТОВЫЕ МАШИНЫ JANOME**

<p>Вышивальная машина Janome MC 350E</p>	<p>Вышивальный формат - JEF Внешнее устройство памяти - ATA Card PC Design Card Memory card (через Card Reader) и USB flash memory key Максимальный размер вышивки 140x200 мм Скорость вышивки 650 ст/мин. Монограммные шрифты: 3 шрифта, в том числе русский Встроенные рисунки: большие - 10, стандартные - 70, комбинации рисунков - 20 Монограммы в 2 и 3 буквы Стандартные пяльцы: большие (140x200 мм), стандартные (126x110 мм)</p>	<p><b>57 900 р.</b></p>
<p>Вышивальная машина Janome MC 500E</p>	<p>Вышивальный формат - JEF Внешнее устройство памяти - ATA Card PC Design Card Memory card (через Card Reader) и USB flash memory key Пяльца большие (280*200мм), стандартные (200x200, 140x200, 140x140) Скорость вышивки 800 ст/мин. Монограммные шрифты: 6 шрифтов, в том числе русский Полноцветный сенсорный ЖК дисплей</p>	<p><b>74 000 р.</b></p>



Janome 1108JB	8 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>141 USD</b>
Janome 1206	7 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>124 USD</b>
Janome 1212	18 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>125 USD</b>
Janome 1216	18 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, нитевдеватель	<b>163 USD</b>
Janome 5500	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>118 USD</b>
Janome E-Line 15	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>118 USD</b>
Janome L 394 (LE22)	21 вид строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус.	<b>194 USD</b>
Janome 5515	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус.	<b>191 USD</b>
Janome 5519	19 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус.	<b>207 USD</b>
Janome 5522	24 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, стальной корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм, металлический корпус.	<b>211 USD</b>
Janome 1221 / 18W	18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм.	<b>266 USD</b>
Janome 7518A	18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм.	<b>246 USD</b>



Janome 7524 A	18 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм.	<b>271 USD</b>
Janome 90E	23 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, позиционирование иглы, регулятор скорости шитья, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	<b>331 USD</b>
Janome 7524	23 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, частично металлический корпус, позиционирование иглы, регулятор скорости шитья, длина стежка до 4 мм, ширина до 6 мм	<b>337 USD</b>
Janome DC 4030	30 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (6 видов), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт\стоп, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	<b>337 USD</b>
Janome DC 50	50 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (3 вида), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	<b>350 USD</b>
Janome DC 601	30 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (4 видов), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт\стоп, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	<b>246 USD</b>
Janome DC 603	60 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля автомат (4 видов), нитевдеватель, позиционирование иглы, автоматическая закрепка, кнопка старт\стоп, дисплей, регулятор скорости шитья, длина стежка до 5 мм, ширина до 7 мм	<b>296 USD</b>
Janome MS 100	13 видов строчек, горизонтальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>133 USD</b>
Janome PX 14	8 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>142 USD</b>
Janome PX 18	15 видов строчек, вертикальное челночное устройство, петля полуавтомат, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>148 USD</b>



Janome PX 21	21 вид строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>172 USD</b>
Janome PX 23	23 вида строчек, вертикальное челночное устройство, петля автомат, нитевдеватель, длина стежка до 4 мм, ширина до 5 мм	<b>178 USD</b>
Оверлок Janome 1200D	2,3,4,5-ниточный коверлок, которое сочетает в себе функциональные возможности распошивальной (плоскошовной) машины и оверлока. Выполняет множество различных видов швов: <b>уникальные верхние распошивальные</b> , оверлочные, роликовые 2-х и 3-х ниточные, узкие/широкие 2-х и 3-х ниточные распошивальные, 4-х ниточные закрепочные, цепной стежок, стрейч подгибку, плоские швы шириной 120 мм. регулировка давления, позволяющую значительно улучшить продвижение материи, и плавную регулировку ширины обмётки, с помощью которой можно варьировать ширину шва, исходя из плотности материала или же предпочтений пользователя.	<b>833 USD</b>
Оверлок Janome T-34	3,4 ниточный оверлок, ролевой шов	<b>224 USD</b>
Оверлок Janome ML 784	2,3,4 ниточный оверлок, ролевой шов, рукавная платформа, автоматическая заправка нижнего петлителя	<b>384 USD</b>
Плоскошовная машина Janome Cover Pro 2	1,2,3 ниточный плоский шов, рукавная платформа, увеличенный вылет рукава.	<b>371 USD</b>
<b>ОТПАРИВАТЕЛИ SUNRISE</b>		
Отпариватель WZ-528S	Можность:1700W Объем:2.0 л Цвет: зеленый, белый 2 режима подачи пара. Влажный пар. Телескопическая алюминиевая трубка. Возможность долива воды во время работы. Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата.	<b>130 USD</b>



Отпариватель XYL-338A	Можность:1700W Объем:2.5 л 2 режима подачи пара. Влажный пар. Быстросъемное соединение Телескопическая алюминиевая трубка. Возможность долива воды во время работы. Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата.	<b>110 USD</b>
Отпариватель XYL-338S	Можность:1500W Объем:1.5л Цвет: оранжевый, черный 2 режима подачи пара. Влажный пар. Телескопическая алюминиевая трубка. Возможность долива воды во время работы. Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата. Щетка для чистки в комплекте	<b>80 USD</b>
Отпариватель XYL-911	Можность:1700W Объем:2.5 л Цвет: белый 2 режима подачи пара. Влажный пар. Телескопическая алюминиевая трубка. Возможность долива воды во время работы. Фильтр, который защищает двигатель от попадания конденсата. Щетка для чистки в комплекте	<b>130 USD</b>