

**JUSK ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
**04.12.2018**

МОДЕЛЬ	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цена за комплект, \$
<b>ОДНОИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА</b>		
<b>JUSK JK-8700-7</b>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки.	<b>285,00</b>
<b>JUSK JK-8700H-7</b>	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки.	<b>290,00</b>
<b>JUSK JK-6160</b>	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки.	<del>729,00</del> <b>689,00</b>
<b>JUSK JK-6160H</b>	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки.	<del>729,00</del> <b>715,00</b>
<b>JUSK JK-6160HB</b>	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортом, машина с увеличенным челноком, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система смазки.	<del>748,00</del> <b>729,00</b>
<b>JUSK JK-0303</b>	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 14 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2500 об/мин, автоматическая система смазки.	<b>440,00</b>
<b>JUSK JK-0303-CX</b>	Для шитья тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок, подъем лапки 6/16 мм, длина стежка до 12 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.	<b>453,00</b>
<b>JUSK JK-9310D3-Y</b>	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом и светодиодным светильником. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	<b>918,00</b>

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**

<b>JUCK JK-9310DYB-3</b>	<p>НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом и светодиодным светильником. Увеличенный челнок. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p>	<p><b>998,00</b></p>
<b>Gemsy GEM-0311</b>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), увеличенный вылет рукава 330 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки.</p>	<p><b>744,00</b></p>
<b>Gemsy GEM-0311D</b>	<p>Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 330 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки.</p>	<p><del>801,00</del> <b>738,00</b></p>
<b>Gemsy GEM-0611</b>	<p>Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка Gemsy GEM 0611 с тройным продвижением материала для средних и тяжелых материалов. Увеличенный вылет рукава . Увеличенный челнок. Вылет рукава 330 мм. Регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм. Длина стежка 9 мм. Высота подъема лапки 8/16 мм. Скорость шитья 2200 об/мин</p>	<p><b>808,00</b></p>
<b>JUCK JK-5942-1</b>	<p>Для средних и тяжелых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин</p>	<p><b>931,00</b></p>
<b>JUCK JK-6668</b>	<p>Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 10 мм, подъем лапки до 8-14 мм, макс. Вид смазки : автоматическая. Скорость шитья 2000 об/мин</p>	<p><del>767,00</del> <b>716,00</b></p>
<b>JUCK JK-60698-1</b>	<p>Одноигольная, длинно рукавная машина челночного стежка, с горизонтальным челноком, вылет рукава 635 мм, тройного продвижения, для тяжелых материалов (кожа, брезент), длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин.</p>	<p><b>2 636,00</b></p>

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**

<b>JUCK JK-5559</b>	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин.	<b>499,00</b>
<b>ДВУХИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА</b>		
<b>JUCK JK-58420C-005</b>	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	<b>633,00</b>
<b>JUCK JK-58720C-005</b>	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	<b>846,00</b>
<b>JUCK JK-58450C-005</b>	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	<b>855,00</b>
<b>JUCK JK-58750C-005</b>	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	<b>903,00</b>
<b>JUCK JK-5942C-2</b>	Для тяжелых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин	<b>973,00</b>
<b>JUCK JK-60698-2</b>	Двухигольная, длинно рукавная машина челночного стежка, вылет рукава 635 мм, тройного продвижения, для тяжелых материалов (кожа, брезент), расстояние между иглами 1/8, 5/32, 7/32, ¼, 5/16 длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин.	<b>2 945,00</b>
<b>ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТРИКОТАЖА</b>		
<b>JUCK JK-858</b>	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм	<b>612,00</b>
<b>МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>		

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**

<b>JUCK JK-T388</b>	Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, длина стежка до 3 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин	<b>551,00</b>
<b>JUCK JK-20U63</b>	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага. Максимальная ширина зигзага 12 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 5/12 мм	<b>381,00</b>
<b>JUCK JK-T20U53D</b>	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек, макс. Ширина зигзага 8 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12 мм. Машина с микропроцессором, 35 видов строчек.	<b>858,00</b>
<b>JUCK JK-T20U53D NEW !!!</b>	Электронная машина челночного стежка строчки зиг-заг, предназначена для обработки изделий 2-х,3-х,4-х угольной зигзагообразной строчкой. Для легких и средних материалов. В память машины заложено 100 программ шитья. Встроенный в голову двигатель. Макс. ширина зигзага 8 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12 мм. Машина с микропроцессором.	<b>999,00</b>
<b>JUCK JK-T457A</b>	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для зигзагообразной строчки, 3-шаговый, 4-угольный, макс. ширина зиг-зага 10 мм, макс. Скорость стежка 1700 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.	<b>477,00</b>
<b>JUCK JK-82000C</b>	Двухигольная четырехниточная машина для изготовления шлевок из межлекальных выпадов. Тип игл UY128GAS #10-#11, максимальная скорость 4200 об/мин.	<b>1 157,00</b>
<b>JUCK JK-8009VC- 12064P/VPL</b>	Двенадцатиигольная машина с приспособлением для притачивания лампасов. Подъем лапки до 12 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, скорость шитья 3000 об/мин	<b>1 279,00</b>
<b>JUCK JK-8009VC- 12064P/V WL</b>	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.	<b>1 279,00</b>
<b>JUCK JK-8009VC- 04905P/VWL</b>	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 9,5 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.	<b>1 259,00</b>

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**

<b>JUCK JK-T373</b>	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм	<b>594,00</b>
<b>JUCK JK-781</b>	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 25 мм	<b>1 385,00</b>
<b>JUCK JK-782</b>	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 35 мм	<b>1 391,00</b>
<b>JUCK JK-783</b>	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 41 мм	<b>1 391,00</b>
<b>JUCK JK-1850</b>	Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество уколов 42 (8-16 мм соответственно), макс. Скорость 2000 об/мин, подъем лапки 13 мм	<b>1 346,00</b>
<b>JUCK JK-4-4</b>	Скорняжная машина для пошива меха малой плотности, длина стежка 0,7-2,5 мм, макс. Скорость 3200 об/мин.	<b>497,00</b>
<b>JUCK JK-4-5</b>	Скорняжная машина для пошива меха средней плотности, длина стежка 0,7-2,5 мм, макс. Скорость 3200 об/мин.	<b>497,00</b>
<b>JUCK JK-4-5A</b>	Скорняжная машина для пошива меха средней и высокой плотности, длина стежка 1,5-5 мм, скорость шитья 2500 об/мин.	<b>557,00</b>
<b>JUCK GP800-1</b>	Промышленная скорняжная машина для изготовления обуви предназначена для стачивания и обметывания изделий из толстой кожи или меха однониточным цепным стежком. Оснащена механизмом присбаривания заготовки верха обуви относительно стельки. Автоматическая смазка, скорость - 2300 ст/мин, длина стежка - 3-8 мм, ширина обметки - 6 мм, толщина прошиваемого материала 9 мм, тип иглы - DPx35 №120-190	<b>1 772,00</b>
<b>JUCK JK-T500-1</b>	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 об/мин. В машине встроенный двигатель не большого размера, она предназначена для использования в ателье и небольших производствах.	<b>165,00</b>
<b>JUCK JK-T641-2A</b>	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.	<b>613,00</b>

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**

<b>JUCK JK-T641-6B</b>	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, с цилиндрическим рукавом, длина стежка 3-8 мм, подъем лапки до 12 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.	<b>778,00</b>
<b>JUCK JK-T801</b>	Для срезания толстого края кожи, при пошиве курток, плащей. Скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14	<b>537,00</b>
<b>JUCK JK-62681</b>	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов с движущейся платформой, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	<del>996,00</del> <b>959,00</b>
<b>JUCK JK-62681-LG</b>	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов с движущейся платформой, с увеличенным челноком, автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	<b>1 019,00</b>
<b>JUCK JK-62682</b>	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	<del>1 035,00</del> <b>998,00</b>
<b>JUCK JK-62682-LG</b>	Рукавная машина тройного продвижения с увеличенным челноком, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	<b>1 059,00</b>
<b>JUCK JK-68910</b>	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200.	<b>430,00</b>
<b>JUCK JK-68920</b>	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2500.	<b>469,00</b>
<b>JUCK JK-69910</b>	Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с игольным продвижением, с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин	<b>826,00</b>

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**

<b>JUCK JK-2972</b>	Одноигольная рукавная машина челночного стежка с поворотной лапкой. Позволяет работать в труднодоступных частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком малого размера. Подъем лапки 10 мм, длина стежка до 7 мм, тип иглы DPx17.	<b>518,00</b>
<b>ОВЕРЛОКИ</b>		
<b>JUCK JK-747-514M2-24</b>	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм	<b>430,00</b>
<b>JUCK JK-757-516M2-35</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм	<b>461,00</b>
<b>JUCK JK-788-4-13</b>	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. .	<b>536,00</b>
<b>JUCK JK-788-5-70</b>	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина обметки 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм.	<b>556,00</b>
<b>РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
<b>JUCK JK-T65</b>	Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 24 мм, заточка внутренняя односторонняя	<b>56,00</b>
<b>JUCK JK-T70</b>	Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила 26 мм, заточка внутренняя односторонняя	<b>58,00</b>
<b>JUCK JK-T90</b>	Нож раскройный дисковый диам. 90 мм, толщина настила 23 мм, заточка внутренняя односторонняя	<b>80,00</b>
<b>JUCK JK-T100</b>	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 26 мм, заточка внутренняя односторонняя	<b>87,00</b>
<b>JUCK JK-T100D-BL</b>	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 26 мм, заточка внутренняя односторонняя, ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	<b>109,00</b>
<b>JUCK JK-T125</b>	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 40 мм, заточка внутренняя односторонняя. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.	<b>141,00</b>

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**

<b>JUCK JK-T3-6" 550W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В	<b>278,00</b>
<b>JUCK JK-T3-6" 750W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В	<b>288,00</b>
<b>JUCK JK-T3-8" 550W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В	<b>278,00</b>
<b>JUCK JK-T3-8" 750W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В	<b>288,00</b>
<b>JUCK JK-T3-10" 550W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В	<b>280,00</b>
<b>JUCK JK-T3-10" 750W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В	<b>290,00</b>
<b>JUCK JK-T3-12" 750W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В	<b>309,00</b>
<b>JUCK JK-T1-240</b>	Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, скорость 12000 об/мин	<b>368,00</b>
<b>JUCK JK-T1-320</b>	Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, ширина 3200 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость 12000 об/мин	<b>393,00</b>
<b>JUCK JK-TDB2 (2.8м)</b>	Полуавтоматическая отрезная линейка, ширина 2800 мм, ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, скорость 12000 об/мин	<b>934,00</b>
<b>JUCK JK-TDB3 (2.8м)</b>	Автоматическая отрезная линейка, ширина 2800 мм, ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, скорость 12000 об/мин	<b>1 465,00</b>
<b>JUCK JK-TDB3 (3,1м)</b>	Автоматическая отрезная линейка, ширина 3100 мм, ширина раскраиваемого полотна 2800 мм, скорость 12000 об/мин	<b>1 495,00</b>



**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**

<b>JUCK JK-T801A</b>	Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом. Бейка наматывается на ролик, ширина бейки регулируется от 13 до 100 мм. Производительность машины до 3000 метров бейки в час. Машина для нарезания полос тип Т801А, может резать материалы (например хлопок, шерсть, синтетические ткани, и кожзаменитель и т.д.) разной толщины. Срез ленты аккуратный и ширина одинаковая.	<b>341,00</b>
<b>JUCK JK-T802A</b>	Машина для нарезания трикотажной бейки с двумя ножами. Бейка наматывается на ролик, ширина бейки регулируется от 13 до 100 мм. Производительность машины до 3000 метров бейки в час. Машина для нарезания полос тип Т802А может резать материалы (например хлопок, шерсть, синтетические ткани, и кожзаменитель и т.д.) разной толщины. Срез ленты аккуратный и ширина одинаковая	<b>387,00</b>
<b>ПРОЧЕЕ</b>		
<b>JUCK JK-T102H</b>	Дырокол с нагревательным элементом	<b>133,00</b>
<b>JUCK GK-9</b>	Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг	<b>73,00</b>
<b>JUCK JK-T26-1A</b>	Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья 1250об/мин.	<b>114,00</b>
<b>JUCK GKS-6-26</b>	Мешкозашивочная машина, цепной стежок. Для зашивания края мешка. Для любых материалов. Педальное управление. Длина стежка 6,5 мм, высота установки 1 260 мм высота пробега 1 200 мм. Вес 50 кг. Скорость шитья 1250 об/мин.	<b>638,00</b>
<b>JUCK JK-T818</b>	Пресс для установки клепок и блочек. Однопозиционный.	<b>274,00</b>
<b>JUCK JK-818E-3</b>	Пресс электромеханический трехпозиционный с электронным управлением для установки на швейные и галантерейные изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек, хольнитенов и др. А также выполняет вырубку отверстий и формовых заготовок, позволяет обтягивать пуговицы и многое другое. 3 головки карусельного типа. Мощность 55Вт. Скорость работы (max) 45 ударов в минуту. Производительность 3000 комплектов/раб.смена (8 часов)Напряжение 220В	<b>888,00</b>
<b>FDM/Jack 400W/220V(380V), 2850 об/мин</b>	Электродвигатель, 2850 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V	<b>82,00</b>

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**

<b>FDM 400W/220V(380V), 1425 об/мин</b>	Электродвигатель, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V	<b>82,00</b>
<b>JUCK 400W/220V(380V), 1425 об/мин индукционный</b>	Электродвигатель безфрикционный, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V.	<b>87,00</b>
<b>Серводвигатель Jack 513A</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V	<b>91,00</b>
<b>Серводвигатель Jack 563A</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	<b>115,00</b>
<b>Серводвигатель Jack 513A-1</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V	<b>102,00</b>
<b>Серводвигатель Jack 563A-1</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	<b>138,00</b>
<b>Серводвигатель POWERMAX ASU27-55</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 550 Вт, напряжение 220V	<b>167,00</b>
<b>Серводвигатель POWERMAX ASU27-75</b>	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3000 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	<b>224,00</b>
<b>Стол JUCK</b>	Стол для промышленной машины.	<b>55,00</b>
<b>Стол JUCK для JK2972</b>	Стол для промышленной машины.	<b>73,00</b>
<b>Стол JUCK JK- 60698</b>	Стол для промышленной машины.	<b>183,00</b>

**\*\*Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.**